SNCC.F.033

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

No. EXPEDIENTE
MIP-DAF-CM-2017-0042

OFERTA ECONÓMICA

ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNION DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y POR LA DIRECCION DE GESTION SOCIAL DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (MIP).

NOMBRE DEL OFERENTE:

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	Monto total del Ítem
1	**Proyector para Data Show** (un año de garantía con carta original del Fabricante) • Tecnología de Imagen: 3LCD • Relación de Aspecto 4:3 • Resolución Nativa: SVGA (800*600) • Brillo (ANSI-Lumens): 3000 • Relación de Contraste: 10000:1 • Keystone: Horizontal y Vertical manuales Distancia de Proyección: 34.6 pulg. (0.88m) a 411 pulg (10.44m) • Tamaño de la Pantalla: 23 pulg.(0.58m) a 350 pulg. (8.89m) • Zoom: 1.0-1.35 • Nivel de Ruido: 37 dB (modo Manual) 29 dB (modo ECo) • Tipo de Lámpara: Convencional	Unidad	2				

	• Tiempo de Vida: modo normal/económico 5.000/6.000 horas • Entrada: HDM, VGA, S-video, Puerto USB(tipo A y B), Video - Compuesto (AV), Audio RCA (stereo L/R) • Control Remoto • Bocinas Integradas: 2 Watts, Monoaural • Entrada de Energía: 100-240 VCA 50/60Hz • Energía: 290 Warrs						
2	**Bafle Bocina amplificada** • Bafle amplificado de 15'' • Dos vías de audio • Conexión bluetooth de 15m o mas • Ecualizador digital • Conector usb/mp3 • Conector para micrófono alámbrico/inalámbrico • Máxima potencia 150 watts RMS o mas • Conexión eléctricas 115v 60hz	Unidad	2				
3	**Pantalla de Proyección enrollable de pared** • Pantalla de alta duración • Superficie color blanco mate con marco de color negro de una pulgada. • Fabricada en material poco flamable y resistente al moho • Fácil de Instalar y ajustar • Retráctil para guardar fácilmente cuando no esté en uso	Unidad	2				

	• Diagonal 2.03m (83") • Tamaño total de la pantalla (alto*ancho) 203*203 cm						
4	**Pantalla Eléctrica de Proyección de pared** • Tamaño 120'' • Fabricada en material poco flamable y resistente al moho. • Pantalla de alta duración. • Superficie color blanco mate con marco de color negro de una pulgada. • Interruptor y mando a distancia • Entrada de energía ac 115v 60hz	Unidad	1				
5	**Micrófono Inalámbrico** • Amplio rango de respuesta • Micrófono con indicador de batería baja • Indicadores de energía, recepción y transmisión • 2 antenas para mayor recepción • control de volumen • Modulación en frecuencia • salidas balanceada y desbalanceada • Alcance de 60 a 100 m • Alimentación: 3.7 Vcc (batería de litio) o 3 Vcc (2 pila tipo "AA") • Respuesta de Frecuencia: 55 Hz-20 kHz • Estabilidad de Frecuencia: 0.005% • Sensibilidad: -68 dB+3dB	Unidad	3				

6	**Base para proyector de techo** • Longitud de 8 centímetros a 17 centímetros retirado del techo • Que permita graduar la altura del video proyector, y cuadrar los ángulos para enfocar o centrar la imagen que deseamos proyectar	Unidad	1				
7	**Vídeo VGA y audio extender convertidor kvm** • Utilice un cable UTP para extender VGA y AUDIO SEÑAL hasta 100 m • Proveedor una interfaz VGA en el transmisor para uso a nivel local • El uso de un solo CAT5/Cat5e/Cat6 Cable para extender la señal • Apoyo de vídeo y audio extender juntos • Resolución de apoyo 800x600, 1024x768, 1280x1024 • Software libre, diseño de hardware puro, compatible con Plug & play • Las señales de vídeo y audio en el receptor son en tiempo real • Imágenes VGA claro y nítido y fuerte capacidad de anti-jamming • Puede operación en cascada para aumentar salidas VGA • Adaptadores de corrientes 115v a 12v	Unidad	1				

SNCC.F.033

……nombre y apellido…… en calidad de ……., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma _____