

Especificaciones técnicas o términos de referencia para Adquisición de Tramos

Archivo de General

Dimensiones (Ancho xLargo)	Cantidad
1.00 M x1.50 M	16

- Tramos deben ser Doble Cara con dimensiones de 1.00 M x1.50 M
- Estantería Metálica con tratamiento anticorrosivo.
- Cada bandeja debe soportar un peso de 100kg/mt lineal
- Separación entre estanterías debe ser de 1 metro en pasillo principales y 75 cm en pasillo secundarios.
- Entre el piso y la primera bandeja debe mediar al menos 10 cm del suelo, para reducir los riesgos de daños por inundación, facilitar la circulación del aire y la limpieza.
- Se recomienda que las estanterías no estén pegadas de la pared o muros y se deje un espacio mínimo de 20 cm entre estos y los tramos.
- Las bandejas deben colocarse a una distancia de 38cm, una de la otra.
- Deben estar Ubicada de manera vertical en dirección a la entrada del viento para garantizar una mejor circulación del aire
- Proveedores a participar deben realizar levantamiento obligatorio
- Entrega en 15 días laborables.

Kealy Rojas
Archivo Central
25/01/2021



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
VERIFICACION DE EXPEDIENTE

105102021

25/01/2021
1.20

Especificaciones técnicas o términos de referencia para Adquisición de Tramos

Archivo de Armas

Dimensiones (Ancho xLargo)	Cantidad
1.00 M x1.50 M	29
0.50 M X1.50 M	8

- **Tramos deben ser Doble Cara con dimensiones de 1.50 M x1.00 M**
- **Estantería Metálica con tratamiento anticorrosivo.**
- **Cada bandeja debe soportar un peso de 100kg/mt lineal**
- **Separación entre estanterías debe ser de 1 metro en pasillo principales y 75 cm en pasillo secundarios.**
- **Entre el piso y la primera bandeja debe mediar al menos 10 cm del suelo, para reducir los riesgos de daños por inundación, facilitar la circulación del aire y la limpieza.**
- **Se recomienda que las estanterías no estén pegadas de la pared o muros y se deje un espacio mínimo de 20 cm entre estos y los tramos.**
- **Las bandejas deben colocarse a una distancia de 38cm, una de la otra.**
- **Deben estar Ubicada de manera vertical en dirección a la entrada del viento para garantizar una mejor circulación del aire.**
- **Proveedores a participar deben realizar levantamiento obligatorio**
- **Entrega en 15 días laborables**



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
VERIFICACION DE EXPEDIENTE


18 5/10 2021

Ambar-




NIVEL 3

PROPUESTA DE ARCHIVOS



TRAMOS	
DIMENSIONES (ANCHO X LARGO)	CANTIDAD
1.00 M X 1.50 M	29
0.50 M X 1.50 M	8

CONSIDERANDO TRAMOS DOBLE CARA CON DIMENSIONES DE 1.50 M X 1.00 M



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
VERIFICACION DE EXPEDIENTE

13 510 001

<p>MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA</p>	
<p>PROYECTO: VERIFICACION DE EXPEDIENTE</p>	
<p>FECHA: 02/04/2022</p>	
<p>DISEÑADOR: [Name]</p>	
<p>PROYECTADO POR: [Name]</p>	
<p>REVISADO POR: [Name]</p>	
<p>CONSERVACION: [Name]</p>	
<p>OBJETIVO: [Name]</p>	
<p>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA</p>	
<p>PROYECTO: VERIFICACION DE EXPEDIENTE</p>	
<p>FECHA: 02/04/2022</p>	