MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

REQUERIMIENTOS:

ESPECIFICAR: MARCAS, GARANTIAS Y ADJUNTAR IMAGEN DEL EQUIPO.

MODALIDAD DE PAGO: CREDITO

OBSERVACION: EN CASO NECESARIO NO RESERVAMOS EL DERECHO DE SOLICITAR MUESTRA.

Ficha Técnica

02/06/2015

Detalles, Características y Especificaciones de ajuares de oficinas de esta institución

1- ***Cuatros (4) unidades de hornos microonda que oscile en un rango de tamaño de aprox. 46 cm de ancho y 28 cm de alto. con plato giratorio Su potencia debe de ser aprox. De 800 watts.***
2- ***Tres (3) unidades de neverita ejecutiva con un tamaño de 51 cm de ancho 51cm de profundidad por 83cm de alto aprox. Y color opcional de varios departamentos. De igual manera la marca opcional.***
3- ***Un (1) unidad bebedero de agua preferiblemente de dos cambios (frio y agua a temperatura con un tamaño de 28 pulg De alto aprox. Color y marca opcional.***
4- ***Dos (2) unidades de ventilador(abanico) de pedestal con tres números de velocidad, tres cantidades de aspas, 50 cm de diámetro, con una altura ajustable marca y color opcional.***

Ficha técnica preparada por:

Ministerio de Interior y Policía
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Héctor Joel Hdez.